

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 10 centimes.
Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI*)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 10 fr.
Union postale 15 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPPERSONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laënnec,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Tenon.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 5 heures à 6 heures.

AVIS AUX ABONNÉS

Les TABLES de LA PRESSE MÉDICALE de
l'année 1905 seront publiées dans le cou-
rant de la semaine prochaine, et distribuées
séparément.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Th. TUFFIER. L'ouverture de la plèvre sans pneumo-
thorax.

C. MAHÉ. Existe-t-il une stomatite provoquée par les
dentiers en caoutchouc?

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société clinique des hôpitaux de Bruxelles. — Les nou-
velles méthodes de traitement de la conjonctivite gra-
nuleuse.

Société de médecine de Hambourg. — Des tumeurs
vésicales et de leur traitement chirurgical.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société anatomique. — Kyste de l'ovaire. — Anévrisme
aortique disséquant. — Sarcome crânien chez le chien.
— Épilepsie par tumeur cérébrale et méningo-encépha-
lite. — Sarcome de la prostate.

Société de thérapeutique. — L'eau de mer, en injec-
tions isotoniques sous-cutanées, dans la constipation,
la dysménorrhée, la migraine, la neurasthénie, isolées
ou associées. — Le formiate de cocaïne. — Traitement
de la stomatite ulcéro-membraneuse. — A propos des
iodiques. — Traitement de la cryesthésie. — Pommade
à l'oxyde de mercure, indolore.

Société de chirurgie. — Séance solennelle annuelle.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie normales. —
A. SALMON, Sur l'origine du sommeil. Etude des rela-

tions entre le sommeil et la fonction de la glande
pituitaire.

Médecine expérimentale. — CANTACUZÈNE. Recherches
sur la maladie expérimentale provoquée par l'inocula-
tion de bacilles tuberculeux dégraissés.

Pathologie chirurgicale. — R. ROUSSEL. Contribution à
l'étude de l'infarctus hémorragique de l'intestin consé-
cutif aux thrombo-phlébites mésentériques.

Chirurgie. — P. CAVAILLON. Thérapeutique chirurgicale
du cancer du gros intestin (rectum excepté).

Neurologie et Psychiatrie. — ROCH. Des crises épilep-
tiques d'origine pleurale. — LORTAT-JACOB et SABA-
RÉANU. Les sciatiques radiculaire. Valeur diagnostique
et pronostique de la topographie des troubles de la
sensibilité objective au cours des sciatiques névralgi-
ques, névritiques, radiculaires.

Vénérologie. — METCHNIKOFF et ROUX. Etudes expé-
rimentales sur la syphilis.

Électricité médicale. Radiologie. — VANNIER. Etude
radioscopique de la fonction respiratoire.

CHRONIQUE

J.-P. LANGLOIS. A propos de la désinfection des livres.

PRATIQUE MÉDICALE

P. D. Traitement des dyspepsies infantiles par l'eau
oxygénée.

LIVRES NOUVEAUX

L. STÉVENARD. Le secret médical et la syphilis. —
A. ER. WICKERSHEIMER. La médecine et les médecins
en France à l'époque de la Renaissance. — O. HERTWIG.
Précis d'embryologie de l'homme et des vertébrés.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

HERMITINE

Le plus puissant Antiseptique connu
LIQUIDE OXY-CHLORÉ

Non toxique, Non acide, Non alcalin
obtenu par électrolyse d'une solution de chlorure de sodium et de
magnésium. — Jean DUBOIS (Evreux) et toutes pharmacies.

"Ulmarène"

Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

IODOSOL (Vasogène iodé)
6 p. 100

PLUS EFFICACE QUE LA TEINTURE D'IODE ET LES IODURES

LACTAGOL (Spécifique)
galactogène

EXTRAIT DE LA SEMENCE DU COTONNIER

Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, r. Payenne, Paris.

LÉCITHINE 4'50
Toutes Pharmacies
ROGIER
ANÉMIE,
NEURASTHÉNIE,
FAIBLESSE

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Ecrire Paris, Compagnie de Pougues, 15-17, rue Auber.

A PROPOS

DE

LA DÉSINFECTION DES LIVRES

L'Académie de médecine a dans ses attribu-
tions celles d'éclairer le Gouvernement sur les
mesures utiles pour assurer la santé publique.
Aussi avons-nous lu avec le plus grand intérêt le
très documenté rapport de M. Josias sur une
communication de M. Lop, relative à la transmis-
sion des maladies contagieuses dans les écoles
municipales par le passage des livres des élèves
d'une année à l'autre.

Ce rapport, grâce à l'intervention de notre
confrère de Marseille, arrive au bon moment,
l'administration universitaire ayant manifesté
l'intention d'appliquer aux externes des lycées la
mesure, déjà vieille pour les internes, consistant
à établir le passage des livres d'une classe à
l'autre. Ce procédé a certainement un bon côté :
il épargne aux élèves des dépenses de livres qui
chargent lourdement les familles peu aisées ou
nombreuses, mais il offre aussi ses inconvénients
et même ses dangers.

Dans un but de sage économie, par exemple,
on maintient en circulation des ouvrages ou des
éditions trop anciennes. S'il importe peu qu'un
Virgile ou un Corneille ait été imprimé en 1890,
il est peut-être inquiétant de voir les élèves in-
ternes d'un grand lycée ne disposant, pour étu-
dier leur physique, que d'une édition de Drion
et Fernet antérieure à 1889.

Mais laissons ce côté extra-médical. Le livre
peut constituer une source de danger réel.

Prenons un exemple assez fréquent : le livre
appartenant au lycée, quand le jeune élève y fait
un « pâté », il songe immédiatement à l'enlever ;

HÉMONEUROL COGNET

Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux.
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL

GRANULES DIGITALINE

SOLUTION NATIVELLE

AMPOULES

MARTIGNAC et C^{ie}, 24 place des Vosges. Échant. gratuits

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE
Asthme.

La meilleure forme pour l'usage du COMPRIMÉS

PYRAMIDON ADRIAN
3 comprimés par crise.
Échantillons.

CARABANA PURGE GUÉRIT

ANTISEPTIQUE — DÉSODORISANT
Formol saponiné. — Odeur agréable. — Pas irritant.
NI CAUSTIQUE — NI TOXIQUE

LUSOFORME

Échantillons gratuits sur demande, 15, rue d'Argenteuil, PARIS

SAINT-GALMIER BADOIT

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques.
Pas d'accoutumance
Le mieux toléré par les enfants.

Échant. gratuits sur demande. KOEHLT, 107, r. Réaumur, Paris.

le buvard étant absent, un large coup de langue y supplée. Le mouillage du doigt, avec des livres fatigués par dix années de rudes campagnes, est encore plus fréquent.

Pour les élèves externes, le danger sera encore plus à redouter, puisque le livre pourra être manié, non seulement par son titulaire, mais encore par tous les membres de la famille, sur lesquels aucune surveillance ne peut s'exercer.

L'observation que nous venons de faire à propos des livres scolaires s'applique évidemment à toutes les bibliothèques circulantes, et même on peut dire que les meilleurs clients des bibliothèques de ce genre sont les malades, dont la lecture est la seule distraction.

Nous renvoyons à tous les mémoires antérieurs, et surtout au rapport de M. Josias, les lecteurs qui voudront se documenter sur les cas de contagion transmis par les livres. Pour rester sur le terrain scolaire, et en admettant que les livres restent pendant toute la durée de l'année entre les mains d'un seul élève, le problème est un peu simplifié.

Les livres rendus à l'administration au début des grandes vacances ne sont remis au nouveau propriétaire qu'à la rentrée, soit après un intervalle de deux mois. Ce laps de temps suffit-il à lui seul pour assurer la neutralisation du livre? Kraucz, qui s'est placé à ce point de vue, conclut que le bacille diphtérique disparaît le vingt-huitième jour, le staphylocoque le trente et unième, l'Eberth le cinquantième jour, mais il admet cent trente jours pour le bacille de Koch. Or, c'est précisément celui qui est le plus dangereux, dont la durée de résistance dépasse le temps des vacances.

Quant à la désinfection, elle paraît bien problématique. Le formol seul peut être utilisé, tous les autres procédés détruisant ou rendant rapidement hors d'usage les volumes traités. Mais le formol présente-t-il une garantie réelle?

Le formol est un désinfectant admirable de surface; partout où les vapeurs pénètrent en proportions suffisantes, les bactéries pathogènes communes sont atteintes, mais il suffit souvent d'une faible protection pour arrêter la marche des vapeurs. Dans tous les dispositifs proposés pour la désinfection, on dispose les livres ouverts en éventail sur des rayons treillisés d'une armoire close dans laquelle on fait parvenir des vapeurs de formol.

La mise en contact de chaque feuillet du livre avec les vapeurs étant presque impossible à réaliser, le procédé n'offrira de réelle garantie que si l'on obtient par un procédé quelconque une véritable désinfection en profondeur avec le formol. Peut-être la solution du problème est-elle actuellement en bonne voie, mais tant qu'une mise en pratique sérieuse des appareils nouvellement préconisés n'aura pas été poursuivie méthodiquement, démontrant l'efficacité de la désinfection, l'inocuité du procédé pour les livres soumis à de multiples épreuves, le bon marché de l'opération, nous croyons qu'il est plus prudent en hygiène de répudier le collectivisme et de rester individualiste. Hygiénistes, nous réclamons dans les crèches la brosse et la serviette individuelles, dans les classes le livre individuel.

Pour ce qui concerne les bibliothèques circulantes, publiques ou privées, la désinfection à la bibliothèque même se fera sans doute comme la désinfection à bord des navires, simulacre plus ou moins hypocrite. Les gens prudents pourraient avoir chez eux une étuve à formol, disposer le livre loué ouvert en éventail avec le plus grand soin, faire agir le formol et attendre vingt-quatre heures avant de lire¹.

1. D'après Young, en envoyant dans l'étuve 1 centimètre cube de formol par 300 centimètres cubes de capacité, la désinfection serait suffisante au bout de quinze minutes (?).

Pour être plus complet encore, on pourrait manipuler le livre avant la désinfection qu'avec les mains munies de gants de caoutchouc!

J.-P. LANGLOIS.

PRATIQUE MÉDICALE

Traitement des dyspepsies infantiles par l'eau oxygénée.

MM. Gallois, Flourens et Walter ont fait à l'hôpital Herold des essais de traitement des dyspepsies infantiles par l'eau oxygénée. On prépare un litre d'eau bouillie et on y ajoute une cuillerée soupe d'eau oxygénée à 12 volumes. On se sert de cette eau pour couper le lait des enfants atteints de dyspepsie gastro-intestinale.

Ou bien on verse X gouttes d'eau oxygénée dans un biberon de 100 grammes de lait. Chez les enfants au sein, on verse I, II, III gouttes d'eau oxygénée dans une cuillerée à café de lait qu'on fait prendre avant la tétée. Après le sevrage on peut donner X gouttes d'eau oxygénée dans un verre à bordeaux d'eau de Pougues avant le repas.

L'eau oxygénée serait antiseptique et eueptique. Le lait chargé d'eau oxygénée à 1 ou 2 grammes pour 100 ou 200 semble avoir des propriétés comparables à celles du képhir. Il calme notamment très vite les vomissements; son action est moins rapide contre la diarrhée; cependant, dans un cas, la diarrhée a été arrêtée par le mélange suivant :

Lait	100 grammes.
Eau bouillie.	50 —
Sucre	5 —
Eau oxygénée.	XX gouttes.

ÉNÉSOL

SALICYLARSINATE de MERCURE (Nouveau Sel arsenico-mercuriel soluble, injectable)

à Mercure et Arsenic dissimulés

Avantages de l'ÉNÉSOL :

1° Toxicité excessivement faible (70 fois plus faible que celle du Hg. I²) qui permet d'administrer à doses élevées le mercure et l'arsenic sans phénomènes généraux d'intolérance.

2° L'ÉNÉSOL n'est pas douloureux en injections : les injections sont très bien supportées même à doses élevées et ne donnent jamais de nodosités.

3° L'activité thérapeutique de l'ÉNÉSOL est comparable à celle des meilleurs sels mercuriels solubles. Il joint, de plus, à l'action spécifique, due au mercure qu'il contient, l'action dynamique de l'arsenic sous sa forme de dérivé méthylé.

L'ÉNÉSOL est délivré

en Ampoules de 2 cc. titrées à 0 gr. 03 par cc. (0 gr. 06 par ampoule.)

La Boîte de 10 Ampoules. 4 fr.

Le nom d'ÉNÉSOL qui, intentionnellement, ne rappelle pas la composition mercurielle du produit, en permet la prescription dans les cas où le médecin désire laisser ignorer au malade la nature de son affection.

LABORATOIRES CLIN

F. COMAR & FILS & C^{ie}, Successeurs

Pharmaciens de 1^{re} Classe, Fournisseurs des Hôpitaux.

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

TÉLÉPHONE :

806-37 — 825-34

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE :

COMAR-PARIS

LIVRES NOUVEAUX

L. Stévenard, avocat à la Cour d'appel de Paris. — *Le secret médical et la syphilis*. 1 vol. in-18 de 162 p. Prix : 3 fr. (H. Jouve, éditeur).

Cet ouvrage comprend deux parties distinctes : l'une concerne le secret médical tel qu'il est envisagé actuellement par les tribunaux. Cette notion du secret médical a de tous temps préoccupé le médecin, le juge et le public : aussi l'histoire de la question est-elle traitée par l'auteur qui envisage non seulement la législation française, mais aussi celle des principaux pays étrangers. L'utilité du secret, ses éléments constitutifs, les peines qui s'attachent à sa violation, sont l'objet de chapitres particuliers, et l'analyse de quelques arrêts récents vient appuyer d'un argument décisif les idées émises par l'auteur. Des conseils pratiques concernant les bulletins de santé, les honoraires médicaux, le témoignage en justice, la délivrance des certificats sont autant de renseignements d'une réelle utilité pour tous les praticiens.

Dans la seconde partie, l'auteur envisage la syphilis, affection pour laquelle le secret médical apparaît le plus utilement, puisqu'il intéresse et l'individu et la famille. Trois chapitres composent cette étude : syphilis et mariage, nourrissons et nourrices syphilitiques, syphilitiques sous la dépendance d'autrui. C'est assez dire l'intérêt de ce petit livre, parfaitement au point, et qui comprend encore des renseignements utiles sur la loi de 1893 concernant les accidents du travail ainsi que sur les situations nouvelles faites au médecin par la création de sociétés et d'associations de secours mutuels. Appuyés sur des textes de lois et de récents arrêts des tribunaux, les avis de M. Stévenard seront donc utiles à consulter et ses conseils bons à suivre.

H. PATER.

A. Er. Wickersheimer. — *La médecine et les médecins en France à l'époque de la Renaissance*. 1 vol. Paris, 1905 (Maloine, éditeur).

Ce livre englobe un sujet trop considérable pour que l'auteur ait pu traiter la question à fond et suivant les lois de la critique historique. C'est un ou-

vrage à l'usage des esprits curieux des faits d'histoire médicale, mais rebelles à la précision et à la rigueur de la bibliographie.

Tel qu'il est, le livre est amusant et instructif. Continuateurs de la tradition classique, mais soucieux de grossir le patrimoine des Anciens, les médecins du XVI^e siècle commencent à faire une saine besogne. En vertu des lois économiques qui assurent à cette époque le progrès général de l'Europe, la médecine elle-même se met en branle et commence à marcher d'un pas plus assuré.

Des phénomènes nouveaux s'observent sur les animaux, dont on commence à mieux connaître l'anatomie. Ça et là des observateurs isolés s'efforcent de mieux pénétrer le mécanisme des fonctions. La physiologie expérimentale n'est pas née, mais l'esprit d'analyse et de synthèse inspirent de grandes découvertes. Dans le domaine physiologique, la principale est celle de la petite circulation due à Michel Servet, celui-là même qui périclita victime du fanatisme religieux.

Avec Sylvius, Vésale, Fallope, l'anatomie descriptive apparaît. Les dissections sont plus fréquentes et plus fines.

L'hygiène même commence à poindre, à cette époque de grande malpropreté. Le célèbre traité de police de Delamare nous a conservé des édits interdisant de polluer les rivières et prescrivant de veiller à la propreté des rues.

La classification des maladies se fait peu à peu ; la pharmacopée s'enrichit ; les chirurgiens s'ennarment.

Quoi qu'il en soit, pour reprendre une expression consacrée par Daremberg : Au XVI^e siècle, les erreurs qui succombent n'équivalent pas à celles qui survivent.

LÉON MAC-AULIFFE,

O. Hertwig, directeur de l'Institut anatomo-biologique de l'Université de Berlin. — *Précis d'embryologie de l'homme et des vertébrés*. Traduit sur la 2^e édition allemande par L. MERCIER, chef des travaux de zoologie à la Faculté des sciences de Nancy. Préface du professeur A. PRENANT. 1 vol. in-8 raisin de 532 pages avec 373 figures en noir et en couleur. Prix : 15 francs. (G. STEINHEIL, éditeur, Paris.)

Il appartenait au professeur O. Hertwig, dont on connaît l'inimitable talent didactique, d'écrire un livre élémentaire d'embryologie pour les étudiants.

Les qualités maîtresses des autres ouvrages d'enseignement signés du distingué professeur, la clarté, la simplicité, la rigoureuse ordonnance des matériaux et cependant l'absence de sécheresse dans la description se retrouvent ici. N'ayant rien perdu de leur valeur dans une transposition française faite par un traducteur habile et consciencieux, elles donneront toute satisfaction à l'esprit français, épris de limpidité, de logique et d'élégance.

L'ouvrage est parfaitement de nature à fixer dans l'esprit du débutant les faits fondamentaux et les théories directrices de la science embryologique. S'il ne dépasse pas le volume du *Traité d'embryologie*, paru autrefois, malgré la masse énorme des travaux embryologiques publiés depuis cette époque, c'est que l'auteur, voulant mettre l'embryologie à la portée des débutants, a opéré une sélection sévère dans la foule des documents et n'a retenu que ceux qui sont véritablement intéressants et nouveaux, ne s'est arrêté qu'aux théories réellement directrices. Ainsi adapté exactement aux besoins des lecteurs auxquels il s'adresse, ce livre élémentaire ne peut manquer d'avoir un légitime succès. J. D.

BIBLIOGRAPHIE

1149. — A. Forel. — *LA QUESTION SEXUELLE EXPOSÉE AUX ADULTES CULTIVÉS*. 1 vol. gr. in-8° de viii-611 pages, avec 2 planches hors texte. Prix : 10 fr. (G. Steinheil, éditeur.)

1149 bis. — P. Sée. — *CONTRIBUTION À L'ÉTUDE DES APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES DES OXYDASES ET DES MÉTAUX-FERMENTS*. 1 vol. in-8° de 520 pages. Prix : 12 fr. (O. Doin, éditeur.)

1150. — M. Deguy et A. Guillaumin. — *TRAITÉ DE MICROSCOPIE CLINIQUE*. 1 fort vol. très gr. in-8° de viii-427 pages, avec 38 figures dans le texte et 93 planches hors texte en couleurs. Relié toile. Prix : 50 fr. (Masson et C^{ie}, éditeurs.)

Capsules Dartois

Dosées à 5 centigr. de Véritable créosote de hêtre et 20 centigr. d'huile de foie de morue.
Procédé spécial de fabrication
évitant toute irritation des voies digestives
De 2 à 5 au milieu de chaque repas, ou avec une tasse de lait ou de tisane.
Bronchites, Catarrhes, Phtisie, Tuberculose
Le flacon, 3 fr., rue de Rennes, 83, Paris, et les Pharmacies

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE
Combinaison directe et stable de l'Iode avec la Peptone
DÉCOUVERTE EN 1898 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Communication au XIII^e Congrès International de Médecine, Paris 1900.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
REMPLECE IODE et IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

IOde physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

DOSES MOYENNES : cinq à vingt gouttes pour Enfants ; dix à cinquante gouttes pour Adultes.

Demandez Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le Peptoniodes.

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS et toutes PHARMACIES.

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES

DU D^r CHURCHILL

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirops d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du D^r CHURCHILL

Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Ph^o SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

CHAMPAGNE



HEIDSIECK

Maison fondée en 1785

KUNKELMANN & C^o - Succ^{rs}

REIMS

Furoncles, Anthrax, Grippe, Diabète, Pneumonies, Leucorrhée et toutes infections à staphylocoques

LEVURINE BRUTE

de COUTURIEUX

Levure de bière sélectionnée

1 gr. = 6 gr. de Levure fraîche.

En Poudre : Flacon et 1/2 flacon. — Cachets et Comprimés
1 à 3 cuillerées à café de Poudre par jour — 4 à 6 Cachets — 4 à 10 Comprimés

LEVURINE EXTRACTIVE

de COUTURIEUX

Principes actifs solubles de la Levure de bière

1 gramme = 35 grammes de Levure fraîche.

1 comprimé de 0 gr. 20 équivaut à une cuillerée à café de Levure fraîche.

En Comprimés de 20 centigrammes : 2 à 8 par jour.

En Ampoules injectables : 1 par jour.

Ch. COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

KÉPHIR SALIÈRES

LAIT MOUSSEUX, RICHE EN LEVURES ACTIVES

et FERMENTS DIGESTIFS SÉLECTIONNÉS

Le SEUL d'une conservation de 4 à 5 semaines au moins

par ses levures pures (Méthode DUCLOUX, D^r Institut Pasteur)

Permet la suralimentation (Tuberculose, Cancer) ; obvie à l'intolérance de l'estomac

(Vomissement) ; supplée à son insuffisance

(Hypopépsie) ; combat les fermentations gastro-

intestinales nocives (Diarrhées, Enterites).

Par jour : 1 à 3 flacons (forme canette à bière) peu et souvent.

USINE : LAITERIE SCIENTIFIQUE de PONTAISE.

Dépôt : ADRIAN & C^o, Rue de la Perle, PARIS

DIODOFORME TAINÉ

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS de L'IODOFORME sans en avoir l'odeur désagréable.

ANESTHÉSIQUE

DÉSINFECTANT

Panséments

RIGOREUSEMENT INODORES

Dans toutes les Pharmacies :

ANTISCROFULEUX

Bien Spécifier : DIODOFORME TAINÉ Agent **CICATRISANT** de premier ordre.

Préparation et Vente en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

ENGHIEN-LES-BAINS (SEINE-ET-OISE)

Eaux les plus sulfureuses de France

(33 cc. d'Hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

PAPAÏNE TROUETTE-PERRET

(Le plus puissant Digestif connu)

Un verre à liqueur d'Elixir, Sirop ou Vin de Papaïne de Trouette-Perret après chaque repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES de TROUETTE-PERRET

(Créosote, Goudron & Tolu)

Le remède le plus puissant contre les

Affections des Voies Respiratoires
Quatre à six Capsules par jour aux repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE de TROUETTE-PERRET

La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur

E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE de TROUETTE-PERRET

contre Affections cutanées et Prurigineuses et Névralgies

Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pilules, Poudre, Savon.

E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

ALBUMOSE-PEPTONE de Viande pure

Suraliment

le plus efficace

AGRÉABLE AU GOUT

Entièrement assimilable

N'occasionne aucun trouble de l'appareil digestif.

TUBERCULOSE

Convalescences difficiles

3 fr. 50

le Flacon

Détermine une

AUGMENTATION

rapide

du poids du corps.

REMARQUABLE

pour sa forte proportion

D'AZOTE

FOURNISSEUR

de l'Œuvre de la Tuberculose humaine

de l'Association des Instituteurs de la Seine, etc., etc.

Les PLUS HAUTES RÉCOMPENSES aux PRINCIPALES EXPOSITIONS

Traitement de la Tuberculose

NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, IMPALUDISME

Cette combinaison de l'Arsenic à l'état organique avec le Gaïacol ne trouble pas les fonctions digestives et donne également d'excellents résultats dans le traitement de l'Anémie, l'Impaludisme, la Leucémie, le Psoriasis, le Lupus érythémateux, etc. Elle favorise la croissance.

Prix du flacon : 4 fr. 50

AMPOULES GAIACACODYLIQUES

à 0 gr. 05 de CACODYLATE de GAIACOL par cent. cube.

POUR INJECTIONS HYPODERMIQUES

Prix de la boîte de 15 ampoules, 5 fr.

Perlées de Gaïacacodyl Vigier

à 0 gr. 025 de CACODYLATE DE GAIACOL

DOSE : 2 à 4 perlées par jour, au moment des repas.

Huile vierge de Foie de Morue VIGIER

QUALITÉ EXTRA — ASSIMILATION FACILE, RAPIDE ET COMPLÈTE

Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec des foies de morue frais, est très riche en principes actifs : Iode, Phosphore et Alcaloïdes; elle est très bien supportée, même pendant l'été. — Prix du flacon : 4 francs.

Pharmacie CHARLARD-VIGIER, 12, boul. Bonne-Nouvelle, Paris

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIGRAMME 1 milligr. par 50 gouttes

APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE
Ph^o CHALAS, 2, Rue Daubigny, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.

GRANULES de DIGITALINE chloroformée AU MILLIGRAMME 1 à 3 par jour.



Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urèthre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite purifiée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose : 6 à 12 capsules par jour. PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDRE AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME

Étendu d'Eau

LE "CRYSTOL"

est le remède par excellence des affections utérines de toute nature. Il guérit rapidement les *FLUEURS BLANCHES*, les *MÉTRITES* et en général toutes les *MALADIES DES VOIES UTÉRINES*.

Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le *CRYSTOL* est spécialement recommandé pour la *Toilette intime* de la Femme.

Pharmacie TRAPENARD, 35, rue des Dames, et toutes les Pharmacies.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

SIROP DU D^R BOUSQUET

Titre à 0,01 de DIONINE-MERCK et II gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche. DOSE QUOTIDIENNE : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes. Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (8^e).

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)

SOURCE BADOIT

EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DEBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN

Déclarée d'intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

ANESTHÉSIE PARFAITE

de la BOUCHE

de la GORGE, du LARYNX

de l'ESTOMAC

par les

PASTILLES de
STOVAINE BILLON

Aucun
Accident toxique
à redouter.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arr^e)

TÉLÉPHONE 517-12

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom Pelletier et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrosulfate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza. Dose : 2 à 3 cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CYPRIDOL

Ce produit se présente sous deux formes :

- 1° CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale;
- 2° INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques (syphilis), fistules, abcès froids, goitre, pustule maligne, affections diathésiques et microbiennes.

PARIS, 8, rue Vivienne.

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON

Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits

EAU COMPRIMÉS PASTILLES SONDES

Le nom de **GUBLER** et le timbre aux deux

bouteilles renversées.

Société des Eaux minérales de Châtel-Guyon, 3, r. Rossini, Paris.

BASS & CO'S

POUR LES

NOURRICES



"IODALIA"

Nouvelle Médication

Iodée

intensive

Combinaison organique

Granulé stable, agréable, parfaitement toléré, même par les Enfants en bas âge.

DOSAGE élevé, supérieur à toute préparation similaire, 6 cgr. d'iode combiné au tannin par cuillerée à café.

TOUTES les INDICATIONS de l'IODE

Dose : 2 à 4 cuillerées à café et plus.

Rech. sur demande. Ph^{ie} PÉLOILLE, 2, F^e St-Denis, Paris.

EXTRA STOUT

Prescrit maintenant par tous les Docteurs

SUCCOMUSCULINE PLASMA MUSCULAIRE préparé à froid.
100 grammes de viande de bœuf par cuillerée.
CHAIX & C^{ie}, 10, Rue de l'Orne, PARIS. — Contenue dans des Cruchons de grès, la "SUCCO" conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.

HOPITAUX ET HOSPICES

Nominations dans les hôpitaux. — M. Aviragnet est nommé médecin chef de service à l'institution Sainte-Perine et des fondations Lagache et Rossini.

M. Villemain est nommé chirurgien chef de service à l'hospice de Bicêtre.

M. Mauclair est nommé chirurgien chef de service à la Maison municipale de santé.

M. Thiéry est nommé chirurgien chef de service à l'hospice d'Ivry.

Hôpital Cochin (Annexe). — M. QUEYRAT, commencera le jeudi 8 Février, à 10 h. 1/2, des Conférences sur les *Maladies vénériennes et les Maladies de la peau* (avec présentation de malades et démonstrations bactériologiques), et les continuera les jeudis suivants à la même heure.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — LÉGION D'HONNEUR. — Commandeur : M. Peyrot.

Officier : M. Josias.

Chevaliers : MM. Mosny, Coudray, Ritti, Tollemer, à Paris; Carles, à Montélimar; Brunswig, au Havre; le professeur Phocas, à Athènes; Brossard, au Caire; Simon, à Buenos-Ayre.

MÉDAILLE DES ÉPIDÉMIES. — Médaille de vermeil : M. Morsly, à Constantine.

Mentions honorables : M^{lle} Sarah Broïdo, à Constantine; M. Sigot, interne à l'hôpital de Constantine.

Corps de santé militaire. — Médecins-majors de 1^{re} classe. — M. Vilmain est désigné pour les salles militaires de l'hospice mixte de Tours.

M. Pesme est désigné pour les salles militaires de l'hospice mixte de Nantes.

M. Vincent est désigné pour le 120^e rég. d'infanterie.

M. Lalitte est nommé médecin-chef des salles militaires de l'hospice mixte de Toul.

M. Licht est désigné pour le 4^e rég. du génie.

M. Deumié est désigné pour le 4^e rég. du génie.

Médecins-majors de 2^e classe. — M. Pierron est désigné pour le 39^e rég. d'infanterie.

M. Lenez est désigné pour le 155^e rég. d'infanterie.

M. Armynot du Chatelet est désigné pour le 151^e rég. d'infanterie.

M. Pourrat est désigné pour le 10^e rég. de chasseurs à cheval.

M. Dodieu est désigné pour le 128^e rég. d'infanterie.

M. Bourlange est désigné pour le 110^e rég. d'infanterie.

M. Marlier est désigné pour le 8^e rég. de dragons.

M. Bourcier est désigné pour le 12^e rég. de hussards.

M. Mendy est désigné pour le 7^e rég. de dragons.

M. Doumeng est désigné pour le 4^e bataillon d'infanterie légère d'Afrique.

M. Ga, dit Gentil, est désigné pour le 20^e bataillon de chasseurs à pied.

Médecins aides-majors de 1^{re} classe. — M. Duguet est désigné pour le 156^e rég. d'infanterie.

M. Gaubert est désigné pour le 64^e rég. d'infanterie.

M. Jeandidier est désigné pour le 3^e rég. de zouaves.

M. Gimazane est désigné pour le 2^e rég. étranger.

M. Grué est désigné pour le 96^e rég. d'infanterie.

M. Dupuich est désigné pour le 146^e rég. d'infanterie.

M. Brunetière est désigné pour le 147^e rég. d'infanterie.

M. Petit est désigné pour le 76^e rég. d'infanterie.

M. Bailliart est désigné pour le 3^e rég. de chasseurs à cheval.

M. Roudié est désigné pour les hôpitaux de la division d'Alger.

M. Boussenet est désigné pour le 89^e rég. d'infanterie.

M. Barthélemy est désigné pour les hôpitaux de la division d'Alger.

M. Flach est désigné pour le 23^e bataillon de chasseurs à pied.

M. Gaud est désigné pour les hôpitaux de la division de Constantine.

M. Darthenay est désigné pour les hôpitaux de la division de Constantine.

M. Millet est désigné pour le 18^e régiment de dragons.

M. Guth est désigné pour les oasis sahariennes, compagnie du Toul.

M. Artus est désigné pour le 112^e rég. d'infanterie.

Médecins aides-majors de 2^e classe. — M. Fontan est désigné pour le 134^e rég. d'infanterie.

M. Rigal est désigné pour le 158^e rég. d'infanterie.

M. Balme est désigné pour le 28^e bataillon de chasseurs à pied.

M. Rudler est désigné pour le 4^e rég. d'infanterie.

M. Trèves est désigné pour le 43^e rég. d'infanterie.

M. Moynet est désigné pour le 9^e rég. de dragons.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont affectés : en Annam, M. Dumas, médecin principal de 2^e classe.

En France, MM. Le Guen, Reoules, médecins-majors de 1^{re} classe; Brognet, médecin-major de 2^e classe; Lailheugue, Duperron, médecins aides-majors de 1^{re} classe.

Médecins de l'Assistance. — Sont réinvestis dans leurs fonctions de médecins de l'Assistance médicale à domicile, pour une période de trois années, MM. Baldet, Bloch, Virey, Carpentier, Mallet, Renault, Rollin, Regimbeau, Gauja, Chiré, Marquiez, Peltier, Ehrhardt, Main, Isidor, Piole, Recht, Droubaix, Blind, Daniel, Golecscano, Yvon, Zibelin, Rolet, Cornet, Florain, Fichon, Dambies, Geny, Presle, Weil, Hurtaud, M^{me} Peltier, Poltier, Gougelet, Saintes, Soulié, Conil, Gérard, Orval, Lazard, Labady, Thébault, Monjoin, Vildermann, Laloy, Faucillon.

Inauguration du buste de M. Liébeault. — Jeudi prochain, 1^{er} Février, aura lieu à 5 heures du soir, 49, rue Saint-André-des-Arts, au siège de l'Institut psychologique, sous la présidence d'honneur de MM. Bienvenu-Martin, ministre de l'Instruction publique, et Berthelot, secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences, l'inauguration du buste de M. Liébeault.

L'ordre du jour de la cérémonie comporte : 1^o Allocution de M. J. Voinet, médecin de la Salpêtrière, président du Comité de la souscription; 2^o M. BÉRILLON, secrétaire du Comité : L'Œuvre psychologique de M. LIÉBEAULT; 3^o Allocution de M. PAUL MAGNIN, vice-président de la Société d'hypnologie et de psychologie; 4^o Allocution de M. LLOYD-TUCKER, de Londres; 5^o Allocution de M. RAYMOND, professeur de la Clinique des maladies nerveuses à la Faculté de médecine, président d'honneur du Comité; 6^o Inauguration du buste de M. LIÉBEAULT (Œuvre du statuaire F. MAILLOLS); 7^o Poésie de M. JULES BOIS, en l'honneur de LIÉBEAULT, dite par M. PAUL MOUNET, de la Comédie-Française.

II^e Congrès international des colonies de vacances (Bordeaux, 17 Avril 1906). — Dans le dessein de préparer le deuxième Congrès des Colonies de vacances, d'examiner les questions qui figurent à l'ordre du jour de ce Congrès et de rapprocher pour cet examen les œuvres diverses de la région parisienne et les personnes qui s'intéressent à ces œuvres, une réunion aura lieu au Musée Social, 5, rue Las-Cazes, le samedi 3 Février, à 8 heures et demie du soir.

M. Louis COMTE, secrétaire général du Congrès de Bordeaux, prendra la parole à cette réunion.

Adresser toutes communications concernant cette réunion à M. Raoul VIMARD, docteur en droit, à La Garenne-Colombes (Seine).

Syndicat médical de Lille. — Composition du bureau pour l'année 1906. MM. Guint, président; Lemoine, Camelot, d'Hour, Hennart, vice-présidents; Valentin, secrétaire général; Pollet, secrétaire des séances; Derode, trésorier.

NOTE THÉRAPEUTIQUE

TRAITEMENT RATIONNEL DE L'ARTHRITISME

Peu d'agents thérapeutiques sont comparables à la Santhéose pour juguler le rhumatisme, triompher des accès de goutte, guérir la gravelle, le diabète et l'uricémie, bref pour combattre la diathèse urique sous toutes ses formes et solubiliser les acides urinaires.

C'est qu'en effet, la Santhéose, surtout sa forme lithinée, a les précieux avantages d'alcaliniser le sang, de favoriser la circulation jusque dans les plus fines artérioles et de débarrasser l'économie, par l'émonctoire rénal, de ses urates et de ses déchets. Elle est, comme l'a déclaré Huchard, « le plus fidèle, le plus constant et le plus inoffensif des diurétiques. »

La dose journalière à prescrire est de 1 à 4 cachets, dosés à 0 gr. 50. Exiger sur chacun la marque « Santhéose », garantie de la pureté du produit et, par suite, de sa haute efficacité. La Santhéose ne se vend que par boîtes de 24 cachets.

LE DIURÉTIQUE RÉNAL PAR EXCELLENCE

SANTHÉOSE

LE PLUS FIDÈLE
LE PLUS CONSTANT
LE PLUS INOFFENSIF

des DIURÉTIQUES



PURIFIE LE SANG et
EN RÉGULARISE LE COURS

L'adjuvant le plus sûr des
CURES DE DÉCHLORURATION

PRODUIT DE FABRICATION FRANÇAISE

Ne se vend que par BOITES DE 24 CACHETS ayant la FORME D'UN CŒUR et dosés à 0,50 centigr. de principe actif. On prescrira de 1 à 4 cachets par jour. — PRIX DE LA BOÎTE : 5 fr.

S. PURE

Affections cardiaques et
rénales. Albuminuries,
Uremie, Hydropisie.

S. PHOSPHATÉE

Sclérose cardio-rénale,
Neurasthénie, Anémie,
Convalescences.

S. CAFÉINÉE

Asthénie cardio-vasculaire
Apsytole, Maladies
infectieuses, intoxications

S. LITHINÉE

Présclérose et Artério-sclérose,
Uricémie, Goutte, Gravelle,
Rhumatisme, Sciatique.

D^r LAFAY, Pharmacien-Préparateur, Ex-Interne, Médaille d'Or des Hôpitaux. USINE à JOUY-S.-MORIN (Seine-et-Marne).

VENTE EN GROS : 4, Rue du Roi-de-Sicile, PARIS (IV^e).

PLUS ACTIVE ET MOINS TOXIQUE

que les OPIACÉS et tous leurs DÉRIVÉS
NATURELS ou SYNTHÉTIQUES

PAS D'ACCOUSTOMANCE
PAS D'EUPHORIE

SPÉCIFIQUE

DE LA

DOULEUR et de la TOUX

de TOUTE ORIGINE

0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.

en Sirop, Potion, Injections s.-cut., Suppositoires, etc.

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Tablettes du D^r Bousquet

à la DIONINE-MERCK

Dosées à 0 gr. 02 — 3 à 4 par jour.

REMÈDE SPÉCIFIQUE DE LA DOULEUR

NEURALGIES, COLIQUES NÉPATIQUES et NÉPHRÉTIQUES.

Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

ANIODOL

Antiseptique Général

Sans mercure, ni cuivre — Ne sent pas, ne tache pas — Inaltérable.

Désodorisant universel

OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES

SOLUTION COMMERCIALE au 1/100^e (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2%

Antiseptie des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires. — DENTIFRICE MODÈLE.

POUDRE D'ANIODOL

remplace et supprime
L'IODOFORME

ÉCHANTILLONS aux Médecins sur demande. — Société de l'ANIODOL, 9, Rue Tranchet, Paris.

Société médico-chirurgicale du Nord. — Composition du bureau pour l'année 1906. MM. Lescœur, *président*; Desplats, Butruille, *vice-présidents*; Vanverts, *secrétaire général*; Gallois, Autefage, *secrétaires des séances*; Vienne, *trésorier*.

Syndicat médical de Roubaix. — Composition du bureau pour l'année 1906. MM. Prouvost, *président*; Delahousse, Butin (de Wasquehal), *vice-présidents*; Descarpentrie, *secrétaire*; Autefage, *trésorier*.

Étranger.

Congrès international laryngo-rhinologique. — Dans le courant de l'année 1908, il y aura cinquante ans que la laryngologie et la rhinologie cliniques furent fondées, à Vienne, par Fürk et Czermak. A cette occasion, notre confrère, la *Wiener laryngologische Gesellschaft*, a pris la détermination d'organiser un Congrès international laryngo-rhinologique, qui se tiendra à Vienne durant la semaine de Pâques de l'année 1908, c'est-à-dire du mardi 21 jusqu'au samedi 25 Avril.

II^e Congrès international d'hygiène scolaire (Londres 5-10 Août 1907). — Le succès du Congrès international, tenu à Nuremberg en 1904, a fait décider qu'on organiserait tous les trois ans pareille réunion. La prochaine aura lieu à Londres, du 5 au 10 Août 1907, sous la présidence de Sir LAUDER BRUNTON.

Le Comité anglais d'organisation est ainsi composé : Sir EDWARD BRABROOK, *président*; Sir RICHARD BIDDULPH MARTIN, *trésorier*; MM. JAMES KERR et E. WHITE WALLIS, *secrétaires généraux*.

Bureaux : Parkes Museum, Margaret str. W.
Le premier soin du bureau a été de solliciter la création de comités nationaux étrangers.

Le Comité français est ainsi formé :

Comité de patronage. — M. BIENVENU-MARTIN, ministre de l'Instruction publique, *président d'honneur*; MM. CHAUMIÉ, ministre de la Justice; RIBOT, G. LEYGUES, LÉON BOURGEOIS, POINCARRÉ, PIERRE BAUDIN, LIARD, E. LAVISSE, RABIER, GASQUET, G. LANSON, FRANK-PUAUX, JULES GAUTIER; les professeurs DEBOVE, BOUGHARD, BROUARDEL, CHANTESSIE, GRANCHER, HUTINEL, LANDOUZY, PINARD, POZZY, J. COURMONT, DE NABIAS, *membres*.

Comité français central d'action. — MM. ALBERT MATHIEU, *président*; X. LÉON, BOUGIER, *vice-présidents*; CRÉHANGE, NORMAND et MALAPERT, GORY, LE GENDRE, MÉRY. A. SIREDEY et MOSNY, BLONDEL, GALTIER-BOISSIÈRE, GRANJUX, L. GOURICHON, *membres*; DINET, *secrétaire général*; J.-Ch. ROUX, *trésorier*.

Faculté de médecine de Lemberg. — M. Joseph Markowski est nommé privatdocent d'anatomie.

Faculté de médecine de Leyden. — M. J. Bruining est nommé privatdocent de diagnostic clinique.

Faculté de médecine de Lund. — M. Ivar Broman est nommé professeur extraordinaire d'anatomie.

Faculté de médecine de Kazan. — M. A. Nikolsky est nommé privatdocent de bactériologie.

CONCOURS

Ophthalmologiste des hôpitaux. — Un concours pour la nomination à deux places d'ophthalmologiste des hôpitaux de Paris sera ouvert le lundi 9 Avril 1906, à midi, dans la Salle des Concours de l'Administration, 49, rue des Saints-Pères.

Cette séance sera consacrée à la composition écrite.
MM. les Docteurs qui désireront concourir seront admis à se faire inscrire au Service du personnel de l'Administration, de midi à 3 heures, du jeudi 1^{er} Mars au samedi 24 du même mois inclusivement.

Internat. — ANATOMIE. — Séance du 23 Janvier. — Ont obtenu : MM. Chaudron, 10; M^{lle} Déchaux, 10; Delapchier, 7; Gauthier (Louis), 6; Cruet, 9; Rafinesque, 8; Lerat (Henri), 8; Basset, 9; Vaucher, 8.

Séance du 25 Janvier. — Ont obtenu : MM. Crémier, 8; Crémieu, 3; Cadénat, 11; Bilhaut, 4; Bloecq, 6; M^{lle} Bouteil, 8; Toulant, 6; Chauveau (Paul), 2; Burnier, 10. — Absents : MM. Meyer-Heine, Péraldi, Dufour.

PATHOLOGIE. — Séance du 23 Janvier. — Ont obtenu : MM. Lévy-Bruhl, 9; Lenoble (Edouard), 7; Rousselot, 9; Levant, 8; Senlecq, 11; Leroy, 2; Moulu, 13; Jamon, 9; Metzger, 10; Foy, 7. — Absents : MM. Brenac, Thiel, Mallet, Collignon, Voillemot, Gilbert, Jais, Annaitre.

Séance du 25 Janvier. — Ont obtenu : MM. Hernet, 5; Berger (Jean), 7; Queuille, 8; Olivier, 11; Josephson, 8; Bénard (Henri), 12; Vermorel, 7; Ségard, 5; Morellet, 5; Bax, 6. — Absents : MM. Bourlier, Schreiber, Saison, Cheurlot, Charroppin, Casteran, Chataing.

École vétérinaire de Toulouse. — Trois concours seront ouverts à l'Ecole vétérinaire de Toulouse, savoir :
1^o Le 30 Janvier 1906, pour la nomination à un emploi de chef de travaux attaché à la chaire de pathologie générale, pathologie médicale, clinique;

2^o Le 30 Janvier 1906, pour la nomination à un emploi de chef de travaux attaché à la chaire de pathologie

bovine, ovine, caprine et porcine, obstétrique, médecine opératoire et clinique;

3^o Le 5 Février 1906, pour la nomination à un emploi de chef de travaux attaché à la chaire d'hygiène et zootechnie.

Le programme de ces concours se distribue au ministère de l'Agriculture (bureau des écoles et services vétérinaires), et dans les trois écoles vétérinaires d'Alfort, de Lyon et de Toulouse.

École vétérinaire de Lyon. — Un concours sera ouvert à l'Ecole vétérinaire de Lyon, le 2 Avril 1906, pour la nomination à cette école d'un professeur de pathologie chirurgicale, médecine opératoire, ferrure et clinique.

Le programme de ce concours se distribue à Paris au ministère de l'Agriculture (bureau des écoles et services vétérinaires), et dans les trois écoles vétérinaires d'Alfort, de Lyon et de Toulouse.

RENSEIGNEMENTS

Docteur, sept ans de pratique, libre jusqu'au 1^{er} Avril, demande remplacements. Ecrire P. M., 226.

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Rens^{ts} grat. 12^e année. — BOUGAULT, 45, boul. St-Michel.

Le docteur Léon Leriche, directeur du Sanatorium de Meung-sur-Loire (Loiret), informe ses confrères qu'à dater du 1^{er} Février 1906 cet établissement est exclusivement réservé aux Dames et Jeunes filles.

Aide d'anatomie et ancien interne commenceront prochainement conférences privées d'Externat et d'Internat. Ecrire P. M., 223.

Cours pratique des maladies des voies urinaires. — La durée du cours comprenant des leçons orales et des séances pratiques est de sept semaines environ, le nombre des élèves étant limité à six. Les examens des malades et les traitements sont pratiqués par les élèves. Pour tous renseignements, s'adresser ou écrire au Dr BANZET, ancien chef de clinique de la Faculté, 19, rue de Lille.

A vendre. — Voiture automobile Hotchkiss type F. Occasion, état de neuf, 15.000 francs. S'adresser HOFFMANN, 7, rue Saint-Claude.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

BAINS CARBO-GAZEUX

Stimulant des Nerfs
et de la Circulation Périphériques
AFFECTIONS CARDIAQUES
NEURASTHÉNIE
LYMPHATISME, ASTHÉNIES
CONVALESCENCES

APPLICATION à DOMICILE par la

CARBONINE
du DOCTEUR BOUSQUET

Notice explicative sur demande :
Ph^{ie} du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS.

SIROP de FELLOWS

aux Hypophosphites composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION

Contenant : POTASSE, CHAUX, FER, MANGANESE,
QUININE, STRYCHNINE et PHOSPHORE,
(à l'état d'Hypophosphites)

(1 milligr. de Strychnine par Cuillerée à Café)
SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE
dans les cas de

PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,
AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME,
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.

DOSE : Une Cuillerée à CAFÉ deux ou trois fois par jour.

Flacon 7⁵⁰. Chez tous Pharmaciens. Demi-FL 4⁵⁰

DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

Dans les **CONGESTIONS** et les
Troubles fonctionnels du FOIE,
la **DYSPEPSIE ATONIQUE**,
les **FIÈVRES INTERMITTENTES**,
les **Cachexies d'origine paludéenne**
et consécutives au long séjour dans les pays chauds
On prescrit dans les hôpitaux, à Paris et à Vichy,
de 50 à 100 gouttes par jour de

BOLDO-VERNE

ou 4 cuillerées à café d'ÉLIXIR de BOLDO-VERNE

Dépôt : **VERNE**, Professeur à l'École de Médecine
GRENOBLE (FRANCE)

Et dans les principales Pharmacies de France et de l'Étranger

EUKINASE EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Co
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE DIGESTIF PUISSANT

MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN

CHARBON TISSOT

(CHARBON DE PEUPLIER)
AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN - AROMATISÉ À L'ANIS
Très légèrement additionné de Benzoate de Naphthol.

Absorption facile, Pas de Brûlures, Pas de Nausées
POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE

DIGESTIONS PÉNIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION
BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.

DÉPÔT : 34, Boulevard Clichy, PARIS et dans toutes Pharmacies.

BRONCHITES
COQUELUCHE
GRIPPE
LARYNGITES

SIROP de A. GIGON
à la **NARCÉINE Pure**
Très bien Supporté par les Enfants
DOSE : Enfants 4 à 5 cuill. à café. — Adultes 2 à 3 cuill. à soupe.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS



ABONNEMENT :
Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.;
Étranger, 26 fr.

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT

LYSOL

ECHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

61, Boulevard Haussmann, Paris.

AFFECTIONS PULMONAIRES, TOUX, RHUMES, BRONCHITES, TUBERCULOSE, SCROFULE

SIROP ROCHE AU THIOCOL

1 cuillerée à soupe = 1 gr. THIOCOL = 0 gr. 52 Gaiacol cristallisé. — 1 à 6 cuillerées à dessert par jour. — PRIX : 4 fr. le flacon.

COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE

1 comprimé = 0 gr. 50 THIOCOL = 0 gr. 26 Gaiacol cristallisé. — 2 à 8 Comprimés par jour. — PRIX : 2 francs le tube.

Formes idéales de la médication créosotée, ces préparations, grâce à leur goût agréable, sont toujours acceptées par les malades; ce sont les seules ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

TUBERCULOSE PULMONAIREÉchantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^{ie}, 7, rue Saint-Claude, PARIS.

VENTE RÉGLEMENTÉE

TOPIQUES CHAUMEL

GRANDS : FUMOUZE, 78, FAUBOURG SAINT-DENIS, PARIS

DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS

à la glycérine solidifiée

BOUGIES CHAUMEL (URETHRALES)
DIMENSIONS RÉDUITES DE MOITIÉ

ENFANTS SUPPOSITOIRES CHAUMEL
ADULTES SUPPOSITOIRES CHAUMEL
MALADIES DES FEMMES OVULES CHAUMEL
à la GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE

VENTE RÉGLEMENTÉE

VENTE RÉGLEMENTÉE

assurant aux Pharmaciens

UN BÉNÉFICE NORMAL

OBLIGATOIRE

VENTE RÉGLEMENTÉE

TOPIQUES CHAUMEL

GRANDS : FUMOUZE, 78, FAUBOURG SAINT-DENIS, PARIS

DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS

à la glycérine solidifiée

BOUGIES CHAUMEL (URETHRALES)
DIMENSIONS RÉDUITES DE MOITIÉ

ENFANTS SUPPOSITOIRES CHAUMEL
ADULTES SUPPOSITOIRES CHAUMEL
MALADIES DES FEMMES OVULES CHAUMEL
à la GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE

VENTE RÉGLEMENTÉE

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISMEChaque cuillerée dans 1/2 verre
d'eau sucrée.**SOLUTION PAUTAUBERGE**

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 165, rue Saint-Denis, à Courbevoie (Seine), à proximité de la gare de Bécon-les-Bruyères, et Pharmacies.

INALTERABLES **CHLOROSE** **ASSIMILABLES**

Toujours formuler

PILULES **SIROP**

ANÉMIE **BLANCARD** **LEUCORRÉE**

EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.

PARIS, Rue Bonaparte, 40

FER **SCROFULE** **IODE**

Refuser les SIMILAIRES INEFFECTIFS. Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.

THERAPEUTIQUE

AMYLOGÈNES

LA CHAIZ

Digestion Stomacale

Les Amylogènes ou Masticatoires alcalins (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.

La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline saccharifiante capable d'augmenter d'environ 50 0/0 la digestion stomacale des aliments végétaux (Presse Médicale du 20 déc. 1905 : Léon Meunier).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1^{re} classe

TOUTES PHARMACIES Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux. TOUTES PHARMACIES

USINE et DÉPOT : 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

pas ou qu'on veut suralimenter : 5 à 6 cuill. par jour dans grog, lait; ou nourrir par Lavement nutritif : 2 cuill., 125 eau, 3 gout. laudanum.

VIN DE PEPTONE CATILLON

Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilites. Rétablit les Forces, l'Appétit, les Digestions. Maladies du tube digestif, consommation, inappétence, enfants, convalescents, etc.

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif : 10 fois son poids viande bœuf assimilable. Aliment des Malades qui ne digèrent

OBESITÉ, MYXÉDÈME, HERPÉTISME, GOÏTRE

Tablettes de Catillon
à 0^{gr}. 25 de corps**THYROÏDE**

— Titré, Stérilisé, Efficacité certaine — L. 3 fr.